

*2 uwagi na połączenie wniosków z wnioskiem
COP 002-27-2020 w sprawie wniosku k.*

Q

2020-03-16

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

02.03.2020

nr pisma
podpis

10154.2020

Wniosek do Budżetu Miasta Konina w ramach
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Dróg Miejskich
w Koninie

wpłynęło dnia 12.03.2020
Przebieg 1107.2020

Imię i nazwisko Wnioskodawcy¹ *:

ANNA ŻABŃSKA

WŁODZIMIERZ SZYMANSKI

Adres Wnioskodawcy¹ *:

Telefon kontaktowy do Wnioskodawcy¹ *:

Adres e-mail Wnioskodawcy¹ * (pole nieobowiązkowe):

Preferowana forma kontaktu Urzędu Miejskiego z Wnioskodawcą¹ (zaznaczyć właściwe):



Kontakt telefoniczny



Poczta e-mail

Nazwa zadania (prosimy o zmieszczenie się w maksimum 250 znakach)¹: NAZWĘ
ZADANIA WPISUJEMY WYŁĄCZNIE WIELKIMI LITERAMI!

PARKING PRZY PRZEDSZKOLU NR 4 „BIAŁY KONIK” – KONIN PRZYDZIAŁKI ULICA
KRYSZTAŁOWA

Skrócony opis (prosimy o zmieszczenie się w maksimum 1000 znaków)¹:

Państwa skrócony opis będzie wykorzystywany na potrzeby promocji Projektów:

Przedszkole nr 4 istnieje ponad 25 lat. To największe przedszkole w Koninie liczące 300 przedszkolaków. Do przedszkola uczęszczają dzieci zamieszkałe w okolicy i bardzo duża ilość dzieci dowożonych przez rodziców samochodem, które mieszkają w różnych częściach Starego Konina. I tu pojawia się ogromny problem z miejscem parkingowym na czas bezpiecznego zaprowadzenia dziecka do przedszkola i z przedszkola. Samochody parkowane są wzdłuż ulicy, co utrudnia przejazd innym kierowcom. Tworzą się korki. Ulicą Kryształową jeżdżą autobusy miejskie MZK i samochody wywożące odpady, które mają kłopot z przejazdem. Ulica się blokuje i trzeba jechać wahadłowo. Dzięki powstaniu parkingu rodzice zyskają bezpieczne miejsce parkingowe, ulica Kryształowa będzie przejezdna, a w okolicy przedszkola znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie dzieci.

Pelen opis (prosimy o zmieszczenie się w maksimum 3500 znaków)¹:

Przedszkole nr 4 istnieje ponad 25 lat. To największe przedszkole w Koninie liczące 300 przedszkolaków. Osiedle Przydziałki prężnie się rozbudowuje, w większości zamieszkują je rodziny z małymi dziećmi, które uczęszczają do Przedszkola nr 4. Przeważająca większość dzieci od godz. 8.00 rozpoczyna swój pobyt w przedszkolu. Do przedszkola uczęszczają dzieci zamieszkałe w okolicy, jest również bardzo duża ilość dzieci dowożonych przez rodziców samochodem, zamieszkałych w różnych częściach Starego Konina. I tu pojawia się ogromny problem z miejscem parkingowym na czas bezpiecznego zaprowadzenia dziecka do Przedszkola i z przedszkola. 30 lat temu nie zakładano w infrastrukturze, że ulica Kryształowa

będzie w obecnych czasach ulicą o takim dużym natężeniu ruchu.

Parking znajdujący się po przeciwległej stronie przedszkola jest niewielki, użytkowany jest przez mieszkańców bloków Piłsudskiego 3 i 5. Samochody parkowane są wzdłuż ulicy, co utrudnia przejazd innym kierowcom. Tworzą się korki. Ulicą jeżdżą autobusy miejskie MZK i samochody wywożące odpady, które mają kłopot z przejazdem. Ulica się blokuje i trzeba jechać wahadłowo. Nowe miejsca parkingowe mogą powstać poprzez zagospodarowanie części pasa drogowego, którym jest teren zielony zlokalizowany bezpośrednio przy przedszkolu oraz po lewej stronie wjazdu do byłego gimnazjum na działce nr 1675/14. Dzięki temu rodzice dowożący dzieci do przedszkola zyskają bezpieczne miejsca parkingowe, a samochody nie będą blokowały ulicy, co upłynni ruch. Przekształcenie terenów zielonych na parking wymagałoby ułożenia krawężników i kostki brukowej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych. Koszty nie byłyby wygórowane w stosunku do parkingów asfaltowych. Dzięki powstaniu parkingu w okolicy przedszkola znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie dzieci.

Harmonogram realizacji (pole nieobowiązkowe):

WIOSNA – LATO 2021

Szacowany koszt:

99.000 ZŁ

99,999 zł brutto

Oczekiwane rezultaty (pole nieobowiązkowe):

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBRĘBIE PRZEDSZKOLA, MOŻLIWOŚĆ ZAPARKOWANIA PRZY PRZEDSZKOLU CELEM ZAPROWADZENIA I ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI

Potwierdzenie ogólnodostępności obiektu/terenu, na którym miałby być realizowany projekt, poprzez uzyskanie podpisu od zarządcy obiektu/terenu (jeśli dotyczy¹):

Data, podpis pieczęć administratora obiektu

UWAGA !!!

Jeśli wniosek zakłada realizację wizji artystycznej Autora/Wnioskodawcy konieczne jest dołączenie propozycji w formie załącznika do niniejszego formularza.

TAK		NIE	X
-----	--	-----	---

.....
Podpis Wnioskodawcy¹ (obowiązkowy)

¹ Niezbędne dane do wypełnienia przez Wnioskodawcę

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.*

.....
Podpis Wnioskodawcy (obowiązkowy)

Klauzula informacyjna

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Konin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Konina, ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

2. Może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych za pomocą powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt: *adres e-mail: iod@konin.um.gov.pl*

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę Miasta Konin obowiązków wynikających z realizacji zadań publicznych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.



Identyfikator działki
306201_1.0017.1675/143
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Konin
Gmina
Miasto Konin
Obręb
PRZYDZIAŁKI
Numer działki
1675/143
KW



1675/128

1675/39

1675/143

1675/129

1675/132

Budowa zatoki postojowej na ul. Kryształowej przy przedszkolu nr 4 "Biały konik" w Koninie						
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi				
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,07	6 000,00	420,00
2		sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,07	6 000,00	420,00
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków				
3		wycinka drzew wraz z karczowaniem o obwodzie pnia do 100cm, wywiezienie materiału z wycinki na zaplecze wykonawcy	szt.	2,00	417,50	835,00
	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
4		zdjęcie warstwy humusu - grubość 10cm, hałdowanie w przyzmy wzdłuż parkingu z przeznaczeniem do ponownego humusowania	m ²	226,89	25,00	5 672,25
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
5		rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy	m	8,00	16,50	132,00
6		rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy	m	65,75	16,50	1 084,88
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
7		wykonanie, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję chodnika - głębokość 24 cm	m ²	80,25	33,50	2 688,38
8		wykonanie, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję zatoki postojowej - głębokość 31 cm	m ²	146,65	43,50	6 379,28
	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
9		wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji chodnika - grubość 15 cm	m ²	80,25	52,60	4 221,15
10		wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zatoki postojowej - grubość 20 cm	m ²	146,65	70,00	10 265,50
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowanych na zimno				
11		wypełnienie ubytków w nawierzchni jezdni powstałych na wskutek ustawiania krawężników, MMA na zimno średnio gr. 6cm	m ²	35,00	50,00	1 750,00
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
12		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej fazowanej szarej - grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji chodnika	m ²	80,25	100,00	8 025,00
13		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej fazowanej kolorowej - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji zatoki	m ²	146,65	133,50	19 577,78
14		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej fazowanej kolorowej do wydzielenia miejsc postojowych - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji zatoki postojowej	m ²	2,00	133,50	267,00
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.02.01a	Oznakowanie pionowe				

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
15		Wykonanie konstrukcji wsporczych znaków: słupki z rur ocynkowanych Ø60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt.	5,00	165,00	825,00
16		Wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "średnie"	szt.	8,00	250,00	2 000,00
17		Wykonanie i przymocowanie lustra drogowego	szt.	1,00	585,00	585,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)						
18		ustawienie krawężników betonowych 15x30cm obniżonych na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 - grubość	m	65,70	75,00	4 927,50
19		ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 - grubość 15cm	m	69,25	75,00	5 193,75
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe						
20		ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 grubości 10cm	m	74,51	60,00	4 470,60
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA						
D-09.01.01 Zieleń drogowa						
21		nasadzenia rekompensacyjne - lipa drobnolistna	szt.	3,00	450,00	1 350,00
RAZEM (koszt netto)					81 090,05	
RAZEM (koszt brutto)					99 740,76	

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0,01

KOSZTORYS INWESTORSKI

	Nazwa obiektu	Budowa zatoki postojowej na ul. Kryształowej przy Przedszkolu nr 4 „Biały konik” w Koninie
1.	Adres obiektu	Miasto Konin, Obręb Przydzielki Działka nr 1675/143

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ NA UL. KRYSZTAŁOWEJ PRZY PRZEDSZKOLU NR 4 „BIAŁY KONIK” W KONINIE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa zatoki postojowej na ul. Kryształowej przy przedszkolu nr 4 „Biały Konin” w Koninie - działka nr 1675/143. Zakres obejmuje wykonanie zatoki postojowej dla pojazdów osobowych wraz z chodnikiem umożliwiającym dojście.

2. Opis stanu istniejącego

Lokalizacja zatoki postojowej znajduje się w pobliżu Przedszkola nr 4 „Biały Konik” w Koninie. Obecnie pojazdy przyjeżdżające do Przedszkola jak zatrzymują się na jezdni powodując w ten sposób blokadę jednego z pasów ruchu. Jest to szczególnie niebezpieczne w godzinach przywożenia oraz odbioru dzieci z przedszkola oraz sąsiadującej z Przedszkolem Szkoły Podstawowej.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

Podstawowe parametry projektowanej zatoki postojowej:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych | 5szt., |
| ▪ wymiary miejsc postojowych | 2,50 x 6,00m, |

4. Nawierzchnie.

Konstrukcję zatoki postojowej należy wykonać z następujących warstw:

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej,
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
- 20 cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie,

Konstrukcję chodnika należy wykonać z następujących warstw:

- 6 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej,
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
- 15 cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie.

Obramowanie zatoki postojowej stanowi krawężnik betonowy 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Od strony jezdni zaprojektowano krawężnik obniżony. Jako obramowanie chodnika zaprojektowano obrzeże betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) grubości 3 cm i ławie z oporem z betonu klasy C12/15

5. Odwodnienie

Odwodnienie zatoki postojowej oraz chodnika odbywać się będzie tak jak dotychczas, czyli powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne w kierunku studni wodościekowych.

Budowa zatoki postojowej na ul. Kryształowej przy przedszkolu nr 4 "Biały konik" w Koninie						
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi				
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,04	3 600,00	126,00
2		sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,04	3 600,00	126,00
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków				
3		wycinka drzew wraz z karczowaniem o obwodzie pnia	szt.	2,00	250,00	500,00
	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
4		zdjęcie warstwy humusu - grubość 10cm, hałdowanie w przyzmy wzdłuż parkingu z przeznaczeniem do ponownego humusowania	m ²	126,41	15,00	1 896,15
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
5		rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy	m	3,05	10,00	30,50
6		rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy	m	35,15	10,00	351,50
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
7		wykonanie, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję chodnika - głębokość 24 cm	m ²	46,07	20,00	921,40
8		wykonanie, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję zatoki postojowej - głębokość 31 cm	m ²	80,35	26,00	2 089,10
	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
9		wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji chodnika - grubość 15 cm	m ²	46,07	31,50	1 451,21
10		wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zatoki postojowej - grubość 20 cm	m ²	80,35	42,00	3 374,70
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowanych na zimno				
11		wypełnienie ubytków w nawierzchni jezdni powstałych na wskutek ustawiania krawężników, MMA na zimno średnio gr. 6cm	m ²	17,60	30,00	528,00
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
12		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej fazowanej szarej - grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji chodnika	m ²	46,07	60,00	2 764,20
13		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej fazowanej kolorowej - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji zatoki	m ²	80,35	80,00	6 428,00
14		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej fazowanej kolorowej do wydzielenia miejsc postojowych - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji zatoki postojowej	m ²	1,00	80,00	80,00
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.02.01a	Oznakowanie pionowe				
15		Wykonanie konstrukcji wsporczych znaków: słupki z rur ocynkowanych Ø60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt.	3,00	100,00	300,00

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
16		Wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "średnie"	szt.	4,00	150,00	600,00
17		Wykonanie i przymocowanie lustra drogowego	szt.	1,00	350,00	350,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
18		ustawienie krawężników betonowych 15x30cm obniżonych na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 - grubość	m	35,20	45,00	1 584,00
19		ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 - grubość 15cm	m	36,90	45,00	1 660,50
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
20		ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 grubości 10cm	m	42,73	35,00	1 495,55
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA						
	D-09.01.01	Zieleń drogowa				
21		nasadzenia rekompensacyjne - lipa drobnolistna	szt.	3,00	250,00	750,00

RAZEM (koszt netto)					27 406,81
RAZEM (koszt brutto)					33 710,37

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0,01

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa zatoki postojowej na ul. Kryształowej przy przedszkolu nr 4 "Biały konik" w
Koninie

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH		
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	WARTOSC PLN*
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3 030,15
2.	PODBUDOWY	7 836,41
3.	NAWIERZCHNIE	9 800,20
4.	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCH	1 250,00
5.	ELEMENTY ULIC	4 740,05
6.	ZIELEN DROGOWA	750,00
SUMA NETTO		27 406,81
VAT 23%		6 303,57
SUMA BRUTTO		33 710,37

ZAŁĄCZNIK

1. Kosztorys inwestorski został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Ceny wykonania robót na podstawie średnich cen: **IV kwartał 2019r.**
3. Założenia wyjściowe przyjęte do kosztorysu:
 - Stawka roboczogodziny **- 18,48 zł**
 - Koszty pośrednie **- 64,70% R, S**
 - Zysk **- 10,90% R + Kp (R), S + Kp (S)**
 - Podatek VAT **- 23%**
 - Poziom cen **- IV kwartał 2019r.**